

Gohér Kék



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1580Mtp2

12 S 47

Gohér Kék

1580Mtp2

12 S 47 x

Gohér Kék.









Désignation : Gohér Kek -

Clos Planche 12 Côté S N° 47

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 26-8-57

1. 1 - 0

2 - 0

3 -

4 - 0

5 - 1

Pr. 1

Mangé par les oiseaux

2^e époque

Gohér Kek.

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 47

Vigueur : 1

Date de maturité : le 28-8-1958 Pr. 1

Charge :

s. 10

0. 10
X

40

5/1

Désignation : Gohér Kek

Clos Planche 12 Côté S N° 47

Vigueur : 1

Charge : 19-8-59

s. X P=0

X

X

faible 4

5 3

Année 1956

Gohér kek

N° Planche Côté 12542.

	Nombre total	20.	22.	26.	28.	D A T E S			
1	2	0	0	0	0
2	4	0	0	0
3	4	0	0	1	2	x	.	.	.
4	4	0	0	1	2	x	.	.	.
5	6	0	0	1	3	x	.	.	.

II 28-3-56 D juste

Année 1957

Gohér kek

N° Planche Côté 12547.

	Nombre total	11-3	D A T E S			
1
2
3
4	4	1
5	4	2

II^e 11-3-57

Année 1958. cyohér kek-

N° Plancha Côté 12.847.....

	Nombre	D A T E S									
	total	19/3	22/3								
1
2
3
4	part.
5	6	2	3	x

D le 22-3-58

I 2

Désignation : *Goher Kek*

VASSAL Planche *XII* Côté *S* N° *47* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 12 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

faible

faible 26 MAI 1955

fait touché 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

~~par à fleur~~

R. Sahuc 1.6.54

13-6-56 Rouquis

N° ordre

Désignation :

Gohu Kek

VASSAL

Planche 12 côté S N° 42 souche 1. 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11 JUL 1956
Brock

N° ordre

Désignation :

Gohier kek

VASSAL

Planche 12 côté > N° 47 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 4.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 4 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.50

N° ordre

Désignation *Cyohér kek -*

VASSAL planche 12 côté S N° 47 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Twet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation

Yohai Kek

VASSAL planche 12 côté 3 N° 47 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 { - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRock 10.4.56

N° d'ordre : Désignation : *Cyber Keh*

Origine :

Emplacement : *12 S 47* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L / (1)-(2).
11 - Lobes 1-3-(5)-(7)-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) (1)-(2)-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-(5)-6-(7)-(8).
16 - Dents : Forme 1-2-(3).
17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-(3).
18 - Angle lob. term. (1)-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-(3).
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-(5)-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-3.

Forme : 4-(5).

Médiane/Base : (6)-(7)-8.

Tinet 57

N° d'ordre : Désignation : *Gohier kek*
Origine :
Emplacement : Vas *12 S 47* Vign.

- 8 - Angle des nervures *1* - *2* - 3.
9 - L_1/L 1 - *2* - 3.
10 - L_2/L *1* - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - *5* - *7* - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *2* - *3*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *2* - 3.
14 - S. pét. (forme) *1* - *2* - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S:L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - *5* - *6* - *7* - *8*
16 - Dents : Forme *1* - *2* - *3*
17 - Dents : Méd/B. *1* - *2* - *3*
18 - Angle lob. term. *1* - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - *4* - *5* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : *1* - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : *1* - *2* - 3.
Forme : *4* - *5*
Médiane/Base : 6 - *7* - *8*

Rouge